





THE WILDEST NETWORK SERVICE

DIESEL GENERATING SETS SERVICE SPARE PART & TECHNICAL SUPPLY



Frans Diesel


www.frans-diesel.com



Frans Diesel



PRODUCTION ENTERPRISE










Frans Diesel



PRODUCTION ENTERPRISE




PRODUCTION ENTERPRISE








Frans Diesel



PRODUCT DETAILS





REFERENSI CUSTOMER

- Perbankan

Bank Pembangunan Daerah kaltim (BANKALTIM)

(AREA KALIMANTAN TIMUR)

Bank Rakyat Indonesia (BANK BRI)

(Sangata – Kaltim)

Bank BNI 46

(Jl. Soekarno-Hatta, Balikpapan)

Bank BNI 46

(Pasar Segar – Balikpapan)

Bank BNI 46

(Jl. Jend Sudirman Balikpapan)

Bank BTN

(Jl. Jend. Sudirman No. 0141- Balikpapan)

- Mining

PT. Adam Jaya Perkasa

(Komplek BB Blok F3, No 18 Balikpapan)

PT. Ganda Alam Makmur

(Jl. Pelabuhan No.23 , Kec. Kaubun, Kab. Kutai Timur)

PT. Dermaga Perkasa Pratama

(Balikpapan)

PT. Meranti Indah Permai

(Balikpapan)

CV. Rent Andalan Sarana

(Jl. Syarifuddin Yoes No. 37, Balikpapan)

PT. Hana Lines

(Balikpapan)

PT. Citra Telemindo perkasa

(Samarinda)

PT. Galangan Aliran Jaya

(Balikpapan)

PT. Berau Bara Energi

(Melak)

- Rumah Ibadah

Masjid Al- Ma'arif

(Tarakan)

Gereja Santa Theresia

(Prapatan - Balikpapan)

Gereja Gky

(Balikpapan)

Gereja Batak

(Balikpapan)

Gereja Mawar Sharoon

(Balikpapan & Samarinda)

Mesjid Syuhada

(Tn. Grogot – Balikpapan)

- Pemerintahan & BUMN

RS. Pupuk Kaltim

(Bontang)

Kepala Desa Bunga

(Muara Komam – Kukar)

Dinas Tata Kota

(Balikpapan)

Dinas Kesehatan

(Ujoh Bilang, Long Bagun)

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan

(Balikpapan)

Kementerian Lingkungan Hidup

(Balikpapan)

PT. Jasa Raharja Persero

(Balikpapan)

BPJS Kesehatan

(Balikpapan, Samarinda, Kutim)

Bangun Cipta Kontraktor

(Balikpapan)

- Perkebunan (SAWIT)

PT. ITCI Hutani manunggal

(Jl. MT. Haryono Dalam – Balikpapan)

PT. Inhutani

(Samboja)

PT. Adindo Hutani Manunggal

(Jl. MT. Haryono Dalam- Balikpapan)

PT. Itci Kartika Utama

(Jl. Ulin Kel. Marindan –PPU)

PT. Khaleda Agriprima Malindo

(Samarinda)

PT. Fajar Surya Swadaya

(Samarinda)

PT. Synergi Argo Industri

(Balikpapan)

- UNIVERSITAS & KURSUS

Stie Madani

(Balikpapan)

Universitas Mulawarman

(Samarinda)

ENGLISH FIRST

(Balikpapan)

LAYANAN PURNA JUAL & GARANSI

- ▶ **Komitmen kami:** dalam 2x24 jam sejak komplain diterima; mekanik kami sudah akan tiba di tempat Anda. Kami juga memiliki Ready Stock Spare Part untuk proses perbaikan yang lebih cepat
- ▶ **Mekanik kami telah mendapat sertifikat resmi dari Principal Cummins, Foton dan Lovol di China, dengan pengalaman dari 10 tahun di bidangnya**

DAPAT DI PERCAYA DAN TERDAFTAR RESMI

- ▶ **Kami telah dipercaya oleh ratusan klien dari berbagai bidang usaha seperti Pertambangan, Migas, Telekomunikasi, Perkebunan, Konstruksi, Perbankan, Manufaktur, Retail dan lainnya.**

READY STOCK & HARGA TERJANGKAU

- ▶ **Kami memiliki Ready Stock untuk hampir seluruh produk yang kami jual.**
- ▶ **Proses produksi dan penjualan kami yang efisien memastikan setiap biaya yang Anda keluarkan memberikan manfaat yang maksimal.**




Frans Diesel



CUMMINS

POWERED
50HZ AT 1500RPM




CUMMINS SERIES SPECIFICATION

GENSETS	Genset Spec.		Engine Specification							Open Type			Silent Type		
	Power		Engine type	Cyl.	Bore×Stroke	Piston Displ.	Fuel Consumption		Oil Capacity	Dimension	Weight	Tank	Dimension	Weight	Tank
	(KVA)	(KW)			mm		(Ltr)	75%							
FD 25 CN	25	20	4B 3.9 G2	4	102×120	3.900	4.90	6.10	11.0	1750×800×1200	800	50	2380×1000×1400	1100	70
FD 40 CN	40	32	4BT 3.9 G2	4	102×120	3.900	6.40	8.50	11.0	1750×800×1200	820	50	2380×1000×1400	1120	100
FD 50 CN	50	40	4BTA 3.9 G2	4	102×120	3.900	8.90	11.80	11.0	1900×800×1280	900	70	2480×1000×1400	1200	100
FD 100CN	100	80	6BT 5.9 G2	6	102×120	5.900	16.00	21.00	16.4	2200×900×1350	1000	140	2930×1080×1650	1500	120
FD 140 CN	140	112	6BTAA 5.9 G2	6	102×120	5.900	23.00	30.00	16.4	2200×900×1445	1240	140	2930×1080×1650	1600	250
FD 180 CN	180	144	6CTA 8.3 G2	6	114×135	8.300	26.20	35.00	24.0	2400×930×1540	1500	200	3480×1250×1750	2200	250
FD 200 CN	200	160	6CTAA 8.3 G2	6	114×135	8.300	31.50	42.00	24.0	2550×1020×1680	1700	200	3540×1280×2150	2660	250
FD250 CN	250	200	6LTAA 8.9 G2	6	114×144	8.900	40.73	54.30	24.0	2550×1020×1680	1800	400	3540×1280×2150	2800	350
FD250 CN	250	200	NT 855 GA	6	140×152	14.000	46.50	62.00	38.6	3100×1100×1850	2896	400	4120×1400×2150	3943	450
FD 300 CN	300	240	NTA 855 G1A	6	140×152	14.000	51.00	68.00	38.6	3200×1150×2300	2992	400	4120×1400×2150	4042	450
FD 325CN	325	260	NTA 855 G1B	6	140×152	14.000	53.00	71.00	38.6	3200×1150×2300	3093	400	4120×1400×2150	4146	450
FD 350 CN	350	280	NTA 855 G2A	6	140×152	14.000	56.00	74.00	38.6	3200×1150×2300	3112	400	4120×1400×2150	4154	450
FD 350 CN	350	280	NTA 855 G4	6	140×152	14.000	56.00	74.00	38.6	3200×1150×2300	3112	400	4120×1400×2150	4154	450
FD 500 CN	500	400	KTA 19 G4	6	159×159	18.900	78.00	104.00	50.0	3500×1400×2300	4029	400	4520×1600×2250	5296	600
FD 750 CN	750	600	KTA 38 G2	12	159×159	37.800	128.00	167.00	135.0	4530×1710	6950	Opt	20ft std container	11950	Opt
FD 1000 CN	1000	800	KTA 38 G5	12	159×159	37.800	161.00	209.00	135.0	4490×2060	7380	Opt	20ft std container	12380	Opt
FD 1250 CN	1250	1000	KTA 50 G3	16	159×159	50.300	199.00	261.00	177.0	5650×2060	9800	Opt	40HQ std container	N/A	N/A
FD 1500 CN	1500	1200	KTA 50 GS8	16	159×159	50.300	238.00	309.00	178.0	5650×2195	10500	Opt	40HQ std container	N/A	N/A

PERKINS

POWERED
50HZ AT 1500RPM



PERKINS SERIES SPECIFICATION

GENSETS	Genset Spec.		Engine Specification							Open Type			Silent Type		
	Power		Engine type	Cyl	Bore×Stroke mm	Piston Displ. (Ltr)	Fuel Consumption		Oil Capacity (Ltr)	Dimension L×W×H(mm)	Weight (KG)	Tank (Ltr)	Dimension L×W×H(mm)	Weight (KG)	Tank (Ltr)
	(KVA)	(KW)					75%	100%							
FD 10P	10	8	403D-11G	3	77*81	1.131	2.00	2.60	4.9	1250×680×1100	375	50	1750×800×1200	700	14
FD 13.5P	13.5	10.8	403D-15G	3	84*90	1.496	2.80	3.70	6.0	1250×680×1100	466	50	1750×800×1200	700	19
FD 20P	20	16	404D-22G	4	84*100	2.216	4.00	5.40	10.6	1500×680×1100	553	50	1750×800×1200	760	28
FD 30P	30	24	1103A-33G	3	105*127	3.300	5.40	7.10	7.9	1750×760×1200	778	50	1750×800×1200	950	42
FD 45P	45	36	1103A-33 TG1	3	105*127	3.300	8.20	10.70	7.9	1750×760×1200	946	70	1750×800×1200	1050	63
FD 60P	60	48	1103A-33 TG2	3	105*127	3.300	10.50	14.10	7.9	1750×760×1200	975	140	1750×800×1200	1200	84
FD 65P	65	52	1104A-44 TG1	4	105*127	4.400	11.20	14.80	8.0	1900×760×1250	1022	140	1750×800×1200	1600	91
FD 80P	80	64	1104A-44 TG2	4	105*127	4.400	14.00	18.70	8.0	1900×760×1250	1103	140	1750×800×1200	1700	112
FD 100P	100	80	1006G-TG	6	100*127	6.000	16.50	21.80	16.2	2400×860×1350	1250	140	1750×800×1200	1750	140
FD 100P	100	80	1104C-44 TAG 2	4	105*127	4.410	17.10	22.60	8.0	1900×760×1250	1205	140	1750×800×1200	1750	140
FD 135P	135	108	1006-TAG	6	100*127	6.000	24.10	31.50	19.0	2400×860×1350	1402	140	1750×800×1200	2450	189
FD 135P	135	108	1106A-70 TG 1	6	105*135	6.000	22.00	29.00	19.0	2500×900×1400	1449	200	1750×800×1200	2450	189
FD 150P	150	120	1006-TAG 2	6	100*127	6.000	31.00	41.00	19.0	2400×860×1350	1449	200	1750×800×1200	2500	210
FD 150P	150	120	1106A-70 TG1	6	105*135	6.000	31.00	41.00	16.5	2500×900×1400	1499	200	1750×800×1200	2500	210
FD 200P	200	160	1106-70 TAG 2	6	105*135	7.010	34.70	45.80	26.4	2500×900×1400	1872	200	1750×800×1200	2900	280
FD 200P	200	160	1306A-E 87 TAG 3	6	116.6*135.9	8.700	35.00	45.20	26.4	2650×970×1600	1989	200	1750×800×1200	3050	280
FD 250P	250	200	1306A-E 87 TAG 6	6	116.6*135.9	8.700	36.00	45.00	26.4	2650×970×1600	2306	400	1750×800×1200	3300	350
FD 250P	250	200	1306C-E 87 TAG 6	6	116.6*135.9	8.700	36.00	45.00	40.0	2650×970×1600	2306	400	1750×800×1200	3300	350
FD 350P	350	280	2206C-E 13 TAG 2	6	130*157	12.500	58.00	75.00	40.0	3500×1150×1960	3060	400	1750×800×1200	4600	490
FD 400P	400	320	2206C-E 13 TAG 3	6	130*157	12.500	65.00	85.00	62.0	3500×1150×1960	3190	400	1750×800×1200	4650	560
FD 500P	500	400	2506A-E 15 TAG 2	6	137*171	15.200	81.00	106.00	68.0	3900×1150×2080	3792	400	1750×800×1200	4750	700
FD 650P	650	520	2806A-E 18 TAG 2	6	145*183	18.300	92.00	125.00	113.4	3960×1535×2100	4453	400	1750×800×1200	5705	600
FD 800P	800	640	4006-23 TAG 3 A	6	160*190	22.921	130.00	172.00	153.0	4320×1730×2180	6600	OPT	1750×800×1200	11600	N/A
FD 1000P	1000	800	4008-TAG 2 A	8	160*190	30.561	163.00	226.00	177.6	5050×2050×2550	7490	OPT	1750×800×1200	12490	N/A
FD 1250P	1250	1000	4012-46 TWG 2 A	12	160*190	45.842	197.00	262.00	117.6	5220×2130×2600	9230	OPT	1750×800×1200	N/A	N/A
FD 1500P	1500	1200	4012-46 TAG 2 A	12	160*190	45.842	237.00	301.00	117.6	5220×2130×2600	9720	OPT	1750×800×1200	N/A	N/A
FD 2000P	2000	1600	4016-61 TRG 2	16	160*190	61.123	282.60	387.90	237.2	5770×2800×3520	12450	OPT	1750×800×1200	N/A	N/A



Frans Diesel

LOVOL POWERED 50HZ AT 1500RPM



LOVOL SERIES SPECIFICATION

GENSETS	Genset Spec.		Engine Specification							Open Type			Silent Type		
	Power		Engine type	Cyl	Bore×Stroke mm	Piston Displ. (Ltr)	Fuel Consumption		Oil Capacity (Ltr)	Dimension L×W×H(mm)	Weight (KG)	Tank (Ltr)	Dimension L×W×H(mm)	Weight (KG)	Tank (Ltr)
	(KVA)	(KW)					75%	100%							
FD 45 L	45	36	1003TG	3	100*127	2.990	8.78	11.70	8	1700×900×1250	1066	70	2480×1000×1400	1100	63
FD 45 L	45	36	1004G	4	100*127	3.990	8.30	11.00	8.1	1850×900×1280	1108	70	2480×1000×1400	1200	63
FD 70 L	70	56	1004 TG	4	100*127	3.990	12.30	16.40	8.5	2000×900×1280	1136	140	2600×1080×1600	1300	98
FD 100 L	100	80	1006 TG 2A	6	100*127	5.990	16.50	21.80	16.1	2250×900×1350	1384	140	2930×1080×1650	1450	140
FD 135 L	135	108	1006 TAG	6	100*127	5.990	24.10	31.50	19	2500×900×1450	1546	140	2930×1080×1650	1800	189

YANMAR POWERED 50HZ AT 1500RPM



YANMAR SERIES SPECIFICATION

GENSETS	Genset Spec.		Engine Specification							Open Type			Silent Type		
	Power		Engine type	Cyl	Bore×Stroke mm	Piston Displ. (Ltr)	Fuel Consumption		Oil Capacity (Ltr)	Dimension L×W×H(mm)	Weight (KG)	Tank (Ltr)	Dimension L×W×H(mm)	Weight (KG)	Tank (Ltr)
	(KVA)	(KW)					75%	100%							
FD 8 Y	8	6.4	3TNV 76-GGE	3	76*82	1.116	1.81	2.41	3.5	1460×680×1100	500	35	1700×750×1150	570	40
FD 10 Y	10	8	3TNV 82A-GGE	3	82*84	1.331	2.05	2.74	5.5	1460×680×1100	510	50	1700×750×1150	585	40
FD 12.5 Y	12.5	10	3TNV 88-GGE	3	88*90	1.642	2.46	3.28	6.7	1460×700×1120	550	50	1800×750×1150	625	40
FD 17.5 Y	17.5	14	4TNV 88-GGE	4	88*90	2.19	3.23	4.3	7.4	1460×700×1120	585	50	1800×750×1150	660	50
FD 20 Y	20	16	4TNV 84T-GGE	4	84*90	1.995	3.74	4.99	7.4	1630×730×1150	635	50	2000×900×1250	710	50
FD 35 Y	35	28	4TNV 98-GGE	4	98*110	3.319	5.85	7.8	10.5	1630×730×1150	650	50	2000×900×1250	725	70
FD 40 Y	40	32	4TNV 98T-GGE	4	98*110	3.319	6.99	9.31	10.5	1910×730×1150	780	70	2200×900×1250	855	70
FD 42.5 Y	42.5	34	4TNV 99T-GGE	4	98*110	3.319	6.99	9.31	10.5	1910×730×1150	795	70	2200×900×1250	870	70
FD 50 Y	50	40	4TNV 106-GGE	4	106*125	4.412	7.99	10.66	14.0	1910×730×1150	830	70	2250×900×1300	950	100
FD 60 Y	60	48	4TNV 106T-GGE	4	106*125	4.412	9.79	13.05	14.0	1980×800×1550	990	140	2450×1150×1800	1080	100

FOTON POWERED 50HZ AT 1500RPM



FOTON

FOTON SERIES SPECIFICATION

GENSETS	Genset Spec.		Engine Specification							Open Type			Silent Type		
	Power		Engine type	Cyl	Bore×Stroke mm	Piston Displ. (Ltr)	Fuel Consumption		Oil Capacity (Ltr)	Dimension L×W×H(mm)	Weight (KG)	Tank (Ltr)	Dimension L×W×H(mm)	Weight (KG)	Tank (Ltr)
	(KVA)	(KW)					75%	100%							
FD 25 F	25	20	4 JB1	4	93*102	2771	4.20	5.60	5.5	1600×720×1100	566	50	2200×900×1150	850	44
FD 30 F	30	24	4 JB1-T	4	93*102	2771	4.80	6.40	5.5	1600×720×1100	607	50	2200×900×1150	900	55
FD 40 F	40	32	4 JB1-TA	4	93*102	2771	6.00	8.00	5.5	1600×720×1100	650	50	2200×900×1150	950	56

VOLVO POWERED 50HZ AT 1500RPM

VOLVO PENTA

VOLVO SERIES SPECIFICATION

GENSETS	Genset Spec.		Engine Specification							Open Type			Silent Type		
	Power		Engine type	Cyl	Bore×Stroke mm	Piston Displ. (Ltr)	Fuel Consumption		Oil Capacity (Ltr)	Dimension L×W×H(mm)	Weight (KG)	Tank (Ltr)	Dimension L×W×H(mm)	Weight (KG)	Tank (Ltr)
	(KVA)	(KW)					75%	100%							
FD 85 V	85	68	TD 520-GE	4	108*130	4.760	13.60	18.11	13.0	2080×940×1550	1280	140	2930×1080×1650	1700	100
FD 100 V	100	80	TAD 531-GE	4	108*130	4.760	15.54	20.80	13.0	2080×940×1550	1350	140	2930×1080×1650	1770	200
FD 130 V	130	104	TAD 532-GE	4	108*130	4.760	20.48	27.82	13.0	2080×940×1550	1350	140	3180×1130×1650	2200	250
FD 150 V	150	120	TAD 731-GE	6	108*130	7.150	24.19	32.25	20.0	2400×940×1550	1760	200	2930×1080×1650	2670	250
FD 180 V	180	144	TAD 732-GE	6	108*130	7.150	28.76	38.34	34.0	2400×940×1550	1760	200	3480×1250×1750	2770	250
FD 200 V	200	160	TAD 733-GE	6	108*130	7.150	32.10	43.20	34.0	2600×1050×1670	1800	400	3530×1350×2000	2730	300
FD 250 V	250	200	TAD 734-GE	6	108*130	7.150	38.29	48.00	29.0	2650×1120×1670	2000	400	3530×1350×2000	3130	400
FD 325 V	325	260	TAD 941-GE	6	120*138	9.360	48.75	65.65	33.0	2950×1120×1670	2500	400	4120×1400×2150	3780	450
FD 350 V	350	280	TAD 1342-GE	6	131*158	12.780	47.40	62.55	36.0	3130×1120×1850	2900	400	4120×1400×2150	4140	450
FD 375 V	375	300	TAD 1343-GE	6	131*158	12.780	50.79	67.37	36.0	3130×1120×1850	3050	400	4120×1400×2150	4280	500
FD 400 V	400	320	TAD 1344-GE	6	131*158	12.780	55.30	72.61	36.0	3130×1120×1850	3100	400	4120×1400×2150	4290	500
FD 500 V	500	400	TAD 1641-GE	6	144*165	16.120	73.50	99.50	48.0	3300×1275×2050	3700	400	4520×1600×2250	4930	600
FD 570 V	570	456	TAD 1642-GE	6	144*165	16.120	84.20	115.00	48.0	3300×1275×2050	3800	400	4520×1600×2250	5120	600
FD 630 V	630	504	TAD 1643-GE	6	144*165	16.120	92.61	125.37	48.0	3410×1400×2100	4400	400	4520×1600×2250	5480	600



Frans Diesel

FAWDE POWERED 50HZ AT 1500RPM



FAWDE

FAWDE SERIES SPECIFICATION

GENSETS	Genset Spec.		Engine Specification						Silent Type					
	Power		Engine type	CyL	Bore×Stroke	Piston Displ.	Fuel Consumption		Oil Capacity	Dimension			Weight	Tank
	(KVA)	(KW)			mm	(Ltr)	(L/H)	(Ltr)	L(mm)	W(mm)	H(mm)	(KG)	(Ltr)	
FD 15 FW	15	12	4DW 81 -23D	4	85×100	2.227	3.3		7.8	2000	900	1150	750	21
FD 20 FW	20	16	4DW 91 -29D	4	90×100	2.54	4.4		7.8	2000	900	1150	800	28
FD 25 FW	25	20	4DW 92 -35D	4	90×100	2.54	5.5		8	2200	900	1150	820	35
FD 30 FW	30	24	4DX 21-45D	4	102×118	3.86	6.9		12.5	2200	950	1250	850	42
FD 37.5 FW	37.5	30	4DX 22-50D	4	102×118	3.86	8.3		13	2250	950	1250	900	53
FD 50 FW	50	40	4DX 23-65D	4	102×118	3.86	11		13	2500	950	1430	920	70

DOOSAN POWERED 50HZ AT 1500RPM



DOOSAN SERIES SPECIFICATION

GENSETS	Genset Spec.		Engine Specification							Open Type			Silent Type		
	Power		Engine type	CyL	Bore×Stroke	Piston Displ.	Fuel Consumption		Oil Capacity	Dimension	Weight	Tank	Dimension	Weight	Tank
	(KVA)	(KW)			mm	(Ltr)	75%	100%	(Ltr)	L×W×H(mm)	(KG)	(Ltr)	L×W×H(mm)	(KG)	(Ltr)
FD 60 D	60	48	DB58	6	102×118	5.785	10.50	13.90	19.0	1460×980×1100	1200	100	2930×1080×1650	1500	140
FD 80 D	80	64	D1146	6	111×139	8.071	15.90	20.60	15.5	2400×980×1500	1550	120	2930×1080×1650	1850	140
FD 125 D	125	100	D1146T	6	111×139	8.071	19.50	25.90	15.5	2400×980×1500	1600	350	3180×1130×1650	1900	140
FD 165 D	165	132	PO86TI-1	6	111×139	8.071	26.70	35.40	15.5	2800×980×1600	2000	250	3480×1250×1750	2400	200
FD 200D	200	160	PO86TI	6	111×139	8.071	31.70	43.10	15.5	2800×980×1600	2100	300	3480×1250×1750	2500	200
FD 275 D	275	220	P126TI	6	123×155	11.051	43.60	58.10	23.0	3200×1050×1600	2800	450	3480×1250×1750	3200	400
FD 300 D	300	240	P127TI-II	6	123×155	11.051	47.00	63.10	23.0	3200×1050×1600	2850	450	4120×1400×2150	3250	400
FD 350 D	350	280	P158LE-1	8	128×142	14.618	58.40	78.70	28.0	3200×1350×1690	3000	500	4520×1600×2250	4400	400
FD 400 D	400	320	P158LE	8	128×142	14.618	65.10	89.30	28.0	3200×1350×1690	3100	500	4520×1600×2250	4500	400
FD 500 D	500	400	P180LE	10	128×142	18.273	81.30	111.60	35.0	3500×1400×1780	3200	600	4520×1600×2250	4600	400
FD 625 D	625	500	P222LE	12	128×142	21.927	97.60	134.00	40.0	3500×1600×1780	4200	600	4820×1600×2250	5500	400
FD 650 D	650	520	P222LE-S	12	128×142	21.927	99.80	130.00	40.0	3500×1600×1780	4300	600	4820×1600×2250	5600	400



Frans Diesel

Diesel Generating sets Service
Spare Part & Technical Supply



DIESEL GENERATING SETS

SERVICE SPARE PART & TECHNICAL SUPPLY



Tel. No. +62542878021
Add. J.L MT Haryono No.19 RT 60 Kel.
Damai-Balikpapan Kaimantan Timur

Tarakan: Jl kenanga I Rt.XIX no.6 kel karang anyar tarakan barat
tarakan kalimantan utara
Tel.No. 0551 2038333

Samarinda: Jl AW Syahrani No. 856A Rt.02 Samarinda kalimantan timur
Tel.No. 0541 6253817



Fuan Longkai Power Co.,Ltd
Wei 5 Road,Tiehu Industrial Zone,Fuan,Fujian,China